



+7 (918) 265-39-79

Обоснование необходимости получения разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства по адресу:
г. Краснодар, Центральный внутригородской округ,
ул. Головатого, 572

Балин М.В.
(подпись)

г. Краснодар,
2024 г.

Обоснование необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 850 кв. м, кадастровый номер 23:43:0304018:8, расположенного по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Головатого, 572.

Мне на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 23:43:0304018:8, расположенный по адресу г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Головатого, 572, в отношении которого Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, установлен градостроительный регламент, согласно которому земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства»:

1. Предельные размеры земельных участков:

1.1. В городе Краснодар:

минимальная площадь – 600 кв. м;

максимальная площадь – 5000 кв. м.

1.1.1. На вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель государственной или муниципальной собственности, а также собственность, на которые не разграничена, с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства:

минимальная площадь – 600 кв. м;

максимальная площадь – 1000 кв. м;

1.1.2. В целях предоставления отдельным категориям граждан земельных участков:

минимальная площадь – определена федеральными и краевыми законами;

максимальная площадь – определена федеральными и краевыми законами;

1.2. В сельских населённых пунктах:

минимальная площадь – 600 кв. м;

максимальная площадь – 5000 кв. м.

1.2.1. На вновь образуемых незастроенных земельных участках из земель государственной или муниципальной собственности, а также собственность, на которые не разграничена, с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства:

минимальная площадь – 600 кв. м;

максимальная площадь – 2500 кв. м;

1.2.2. В целях предоставления отдельным категориям граждан земельных участков:

минимальная площадь – определена федеральными и краевыми законами;

максимальная площадь – определена федеральными и краевыми законами.

2. Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения индивидуального жилого дома определяются документацией по планировке территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке территории **передняя грань** индивидуального жилого дома в пределах квартала может располагаться **на расстоянии не менее 3 метров и боковые и задние грани** индивидуального жилого дома размещаются на расстоянии **не менее 3 метров** от границ земельного участка. При этом входные группы и крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Данное правило не распространяется на объекты капитального строительства, построенные, строящиеся, реконструируемые до момента принятия настоящих Правил.

2.1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспомогательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

2.1.1. Для гаражей:

от границ смежных земельных участков – 1 м;

от границ земельных участков со стороны, примыкающей к улично-дорожной сети – 0 м.

2.1.2. Другие вспомогательные сооружения:

от границ смежных земельных участков – 1 м;

от границ земельных участков со стороны, примыкающей к улично-дорожной сети – 3 м.

2.2. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, право собственности на которые возникло до введения в действие Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар (до 15.02.2007) и расстояния до границ земельного участка, от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами.

Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.

3. Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.).

4. Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 3.

5. Максимальное количество надземных этажей для зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 1.

6. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (за исключением строений и сооружений вспомогательного использования) – 20 м.

7. Максимальная высота зданий, строений и сооружений вспомогательного использования – 5 м.

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Процент застройки подземной части не регламентируется.

9. Минимальная ширина вновь образуемых земельных участков – 15 м, за исключением земельных участков, образуемых под существующими объектами капитального строительства.

10. Минимальный процент озеленения земельного участка – 15 %.

Разрешенный вид использования для данного участка, согласно сведениям Росреестра:
для индивидуального жилищного строительства.

На основании ст. 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (далее – ГрК РФ), правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Неблагоприятными условиями являются неблагоприятные инженерно-геологические характеристики земельного участка, которые неблагоприятны для застройки согласно справке по инженерно-геологическим изысканиям (шифр № 266-2021-ИГИ) (согласно ст. 40 ГрК РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ).

В связи с необходимостью улучшения жилищных условий, на рассматриваемом земельном участке мной запланировано **строительство индивидуального жилого дома и объекта вспомогательного назначения.**

Рассматриваемый земельный участок под строительство объекта, расположен в г. Краснодаре в существующей жилой застройке. Земельный участок расположен в следующих зонах с особыми условиями использования территории:

- приаэродромная территория Военного Аэродрома Краснодар (Центральный) (до установления приаэродромной территории);
- подзоны № 3-6 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский);
- охранный зона водопровода;
- охранный зона линии связи;
- охранный зона канализации;
- зона ограничения застройки РТРС "Краснодарский КРТЦ" - РТС Краснодар на высоте 75м от поверхности земли. R=800 м. (реестровый номер: 23:43-6.4339);
- охранный зона газопровода низкого давления.

Параметрами отклонения для проектируемого индивидуального жилого дома и объекта вспомогательного назначения являются:

отступ от границы земельного участка с западной стороны – 1,99 м;

отступ от границы земельного участка с восточной стороны – 0,62 м;

отступ от границы земельного участка с южной стороны – 0,41 м.

Объемно-планировочные решения проектируемого жилого дома разрабатываются с учетом нормируемых условий проживания и микроклимата жилых помещений в соответствии с СП 55.13330.2016 «Дома жилые многоквартирные». Габаритные размеры проектируемого жилого дома обусловлены объемно-планировочными решениями, с учетом обеспечения требований к энергетической эффективности и теплостойкости ограждающих конструкций.

Геометрия и габаритные размеры проектируемого жилого дома обусловлены объемно-планировочными решениями для обеспечения комплекса помещений, предназначенных для индивидуального жилого дома, а также позволяют уменьшить расчетную величину удельного потребления тепловой энергии здания в соответствии с СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Функциональное назначение проектируемого жилого дома – для постоянного проживания одной семьи. Планировочная структура помещений для проектируемого жилого дома разработана с учетом улучшения условий комфортного проживания семьи заказчика и всех процессов ее жизнедеятельности - семейное общение и возможность обособления ее членов.

Планируемое отклонение от предельных параметров строительства, способствует наиболее эффективному освоению земельного участка – создается возможность размещения стоянки для автомобилей, зеленой зоны и благоустройства участка.

Наличие указанных неблагоприятных факторов дает основание считать использование участка без отклонений от предельных параметров разрешенного строительства в части отступов зданий от границ территории общего пользования не эффективным.

После окончания работ по строительству объекта будет выполнено благоустройство отведенной и прилегающей территории.

Технико-экономические показатели объекта с планируемым отклонением от предельных параметров разрешенного строительства

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Площадь рассматриваемого земельного участка	м ²	850
2	Площадь застройки земельного участка	м ²	281,5
3	Процент застройки	%	33,12
4	Общая площадь жилого дома	м ²	526,6
5	Строительный объем жилого дома	м ³	1405,4
6	Высота жилого дома	м	10,3
7	Количество этажей жилого дома в т.ч. наземных подземных		2 2 0
	Высота объекта вспомогательного назначения		3,15
	Количество этажей объекта вспомогательного назначения в т.ч. наземных подземных		1 1 0
8	Процент озеленения земельного участка	%	45,76
13	Функциональное назначение объектов	Индивидуальный жилой дом, объект вспомогательного назначения	

Согласно п. 3 ст. 48 ГрК РФ осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства. Представленные в обосновании технико-экономические показатели посчитаны ориентировочно в виду отсутствия проектной документации, что не противоречит п. 3 ст. 48 ГрК РФ.

В связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки, что препятствует эффективному освоению участка и являются неблагоприятными характеристиками в соответствии с ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, прошу


разрешить определить расположение проектируемого индивидуального жилого дома и объекта вспомогательного назначения с отступами:

отступ от границы земельного участка с западной стороны – 1,99 м;

отступ от границы земельного участка с восточной стороны – 0,62 м;

отступ от границы земельного участка с южной стороны – 0,41 м.

Дополнительно сообщая, что ранее мною получено Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2022 № 1060 «О предоставлении гражданину М.В.Балину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Володи Головатого, 572» для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по ул. им. Володи Головатого, 572 со стороны земельного участка по ул. им. Володи Головатого, 570 – 2,3 м, по ул. им. Володи Головатого, 574 – 1,5 м.



Индивидуальный предприниматель
Вакула Инна Игоревна
ИНН 234809659744
ОГРНИП 320237500231721



Заключение
о соответствии запрашиваемого отклонения
от предельных параметров требованиям технических
регламентов, СНиПов и ограничений использования
земельного участка

«18» июля 2024 года


г. Краснодар, Центральный внутригородской округ,
ул. Головатого, 572

Разработал



А.С.Гапша

Краснодар, 2024



Индивидуальный предприниматель
Вакула Инна Игоревна
ИНН 234809659744
ОГРНИП 320237500231721



+7 (918) 265-39-79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограничений использования земельного участка (приаэродромная территория Военного Аэродрома Краснодар (Центральный) (до установления приаэродромной территории); подзоны № 3-6 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский); охранная зона водопровода; охранная зона линии связи; охранная зона канализации; зона ограничения застройки РТРС "Краснодарский КРТЦ" - РТС Краснодар на высоте 75м от поверхности земли. R=800 м. (реестровый номер: 23:43-6.4339); охранная зона газопровода низкого давления)

Для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, земельного участка площадью 850 кв. м, кадастровый номер 23:43:0304018:8, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Головатого, 572, принадлежащего на праве собственности Балину М.В., ИП Вакула И.И. изучено обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка, а также графическое описание обоснования, подготовленные Балиным М.В.

При проектировании рассматриваемого объекта (индивидуальный жилой дом, объект вспомогательного назначения) должны соблюдаться требования, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, должны соблюдаться минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках.

Согласно пункту 7.9 СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные СНИП 31-02-2001», степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов.

В соответствии с пунктом 4.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», экспертом определено следующее: «Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая стена здания, сооружения (или специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная к соседнему объекту защиты, либо обе стены, обращенные друг к другу, отвечают требованиям СП 2.13130 для противопожарных стен 1-го типа».

Стены проектируемого здания, обращенные к соседним объектам защиты (здания на соседних земельных участках), должны быть запроектированы противопожарными 1-го типа. Проезд пожарной техники к проектируемому объекту осуществляется со стороны ул. им. Володи Головатого. Проектируемый объект должен соответствовать №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Земельный участок с КН 23:43:0304018:8 площадью 850 кв. м, расположенный по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Головатого, 572 расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 г. № 19 п. 6.

Назначение проектируемого объекта (индивидуальный жилой дом, объект вспомогательного назначения), соответствует разрешенному виду использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны Ж-1 – Для индивидуального жилищного строительства. Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

Для строительства индивидуального жилого дома, объекта вспомогательного назначения на земельном участке КН 23:43:0304018:8, в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона не устанавливается.

Исходя из представленной схемы земельного участка, расположение индивидуального жилого дома позволяет обеспечить объемно-планировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно пункту 9 «СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» (утв. Приказом Минстроя России от 31.05 2017 N 827/пр). На кровлях зда-

ний с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши.

При строительстве проектируемого индивидуального жилого дома, объекта вспомогательного назначения на кровле будут установлен водосток и снегозадерживающие устройства, которые помогут избежать падение снега, воды и льда на смежные земельные участки.

При строительстве индивидуального жилого дома, объекта вспомогательного назначения будет соблюдено достаточное расстояние до соседних объектов капитального строительства, что позволит проводить строительные работы, не оказывающие негативного воздействия на объекты на соседних земельных участках: а именно не должно произойти разрушение конструктивных элементов смежных объектов.

При строительстве индивидуального жилого дома, объекта вспомогательного назначения планируются локальные мероприятия по инженерной защите рассматриваемого земельного участка и смежных земельных участков от подтопления: устройство конструкций фундаментов с усилением планировки земельного участка, устройство дренажной системы с организацией поверхностного стока, исключающих возможность повреждения, разрушения соседних объектов капитального строительства и территории от возможного затопления.

Земельный участок расположен в:

—приаэродромной территории Военного Аэродрома Краснодар (Центральный) (до установления приаэродромной территории);

—подзонах № 3-6 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Паиковский).

Проектируемые индивидуальный жилой дом, объект вспомогательного назначения не угрожают безопасности полетов воздушных судов, не оказывают негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, не создают помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов.

Планируемый объект попадает в:

—охранную зону водопровода.

Перед началом строительства необходимо получить согласование на сокращение охранных зон либо согласование на вынос инженерных коммуникаций.

Планируемый объект попадает в:

–зону ограничения застройки РТПС "Краснодарский КРТПЦ" - РТС Краснодар на высоте 75м от поверхности земли. R=800 м. (реестровый номер: 23:43-6.4339);

Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства, (ПРТО) «РТПС Краснодар», расположенного по адресу: расположенного Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Радио, д. 3 «а».

- Сведения о границах зоны ограничений ПРТО соответствуют данным письму Роспотребнадзора эксплуатации ПРТО №01-02/394-18-13 от 12.01.2018 г. Отсутствует необходимость организации Зоны ограничения застройки (ЗОЗ) для строений высотой до 6,3 метров. Строения такой высоты, с учетом размещения, азимутов излучения антенн и рельефа местности, не входят в границы зон ограничения застройки, максимальная протяженность которых для строений высотой более 6,3 метра не превышает 736,2 метра.

- Содержание ограничений использования объектов недвижимости: Зона ограничений ПРТО не может иметь статус селитебной территории, в ней не допускается размещения жилых и общественных зданий, также эта зона ограничений не может использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобиле, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.д. Зона ограничений ПРТО или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны ограничений ПРТО предусмотрено пунктом 3.19 СанПин 2.1.8/2.2.4.138303 и пунктом 3.17 СанПин 2.1.8/2.4.1190-03. Срок установления – бессрочно.

Планируемый объект не попадает в:

- охранную зону линии связи;
- охранную зону канализации;
- охранную зону газопровода низкого давления.

На основании ст. 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (далее – ГрК РФ), правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Неблагоприятными условиями являются неблагоприятные инженерно-геологические характеристики земельного участка, которые неблагоприятны для застройки согласно справке по инженерно-геологическим изысканиям (шифр № 266-2021-ИГИ) (согласно ст. 40 ГрК РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ).

Исходя из представленной схемы земельного участка и обоснования отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, подготовленных заказчиком, планируемое расположение проектируемого объекта позволяет обеспечить при строительстве индивидуального жилого дома, объекта вспомогательного назначения объемно-планировочные решения в соответствии с требованиями к инсоляции помещений жилых зданий по СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", а так же должно соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям Федерального закона № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Вывод: Исходя из вышеизложенного, учитывая прилагаемую схему земельного участка, эксперт приходит к выводу о том, что расположение объекта капитального строительства с планируемым отклонением, а именно:

отступ от границы земельного участка с западной стороны – 1,99 м;

отступ от границы земельного участка с восточной стороны – 0,62 м;

отступ от границы земельного участка с южной стороны – 0,41 м

на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Головатого, 572, КН 23:43:0304018:8, соответствует требованиям технических регламентов, СНиПов и ограничений использования земельного участка (приаэродромная территория Военного Аэродрома Краснодар (Центральный) (до установления приаэродромной территории); подзоны № 3-6 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский); охранная зона водопровода; охранная зона линии связи; охранная зона канализации; зона ограничения застройки РТРС "Краснодарский КРТЩ" - РТС Краснодар на высоте 75м от поверхности земли. R=800 м. (реестровый номер: 23:43-6.4339); охранная зона газопровода низкого давления).

Стены проектируемого здания, обращенные к соседним объектам защиты (здания на соседних земельных участках), запроектированы противопожарными 1-го типа. Проезд пожарной техники к проектируемому объекту осуществляется со стороны ул. им. Володи Головатого.

Судебно-строительный эксперт, архитектор



А.С. Гапша

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

234809659744-20240713-2122

(регистрационный номер выписки)

13.07.2024

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Индивидуальный предприниматель Вакула Инна Игоревна

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

320237500231721

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	234809659744
1.2	Полное наименование юридического лица (Формирование (наименование индивидуального предпринимателя))	Индивидуальный предприниматель Вакула Инна Игоревна
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ИП Вакула Инна Игоревна
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	353230, Россия, Красноярский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Оксикова, д. 19
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектных организаций "Стройспецпроект" (СРО-П-153-30032010)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-153-234809659744-0383
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12.07.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:


2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата вступления в силу решения)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата вступления в силу решения)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата вступления в силу решения)
Да, 12.07.2021	Нет	Нет




3. Компенсационный фонд возмещения вреда	
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Нет
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
5. Фактический совокупный размер обязательств	
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки Нет

Руководитель аппарата

А.О. Кожуковский



Масштаб 1:500



Условные обозначения

- граница рассматриваемого земельного участка
- проектируемый объект
- зона размещения парковочных мест
- существующие здания на соседних земельных участках
- зона озеленения
- тротуарная плитка
- зона подхода, подъезда к земельному участку
- охранная зона водопровода
- охранная зона линии связи
- охранная зона канализации
- зона ограничения застройки РТРС "Краснодарский КРТПЦ" – РТС Краснодар на высоте 75м от поверхности земли. R=800 м (реестровый номер: 23:43-6.4339)
- охранная зона газопровода низкого давления
- существующий фундамент согласно уведомлению АЦВО и постановлению АМОГК от 18.03.2022 № 1060
- планируемый объект вспомогательного назначения

Технико-экономические показатели:

Земельный участок с КН 23:43:0304018:8 расположен:

-общая приаэродромная территория Военного Аэродрома Краснодар (Центральный) (до установления приаэродромной территории;
-подзоны № 3-6 приаэродромной территории аэродрома Краснодар (Пашковский)

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 "Зона застройки индивидуальными жилыми домами".

Проект не предоставлялся, технико-экономические показатели посчитаны ориентировочно

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Площадь рассматриваемого земельного участка	м ²	850
2	Площадь застройки земельного участка	м ²	281,5
3	Процент застройки	%	33,12
4	Общая площадь жилого дома	м ²	526,6
5	Строительный объем жилого дома	м ³	1405,4
6	Высота проектируемого жилого дома	м	10,3
7	Количество этажей проектируемого жилого дома в т.ч. наземных подземных		2 2 0
8	Процент озеленения земельного участка	%	45,76